

# Hybrid-DRG 2026

## GEFÄSSCHIRURGIE UND ANGIOLOGIE

| Leistungsbereich              | Hybrid-DRG             | Bezeichnung der Hybrid-DRG                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Bewertung<br>(in Euro) |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mäßig komplexe Gefäßeingriffe | <b>F59M</b>            | Hybrid-DRG der DRGs F59B und F59C (Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag)                                   |
|                               | <b>5.366,75 €</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | <b>F59N</b>            | Hybrid-DRG der DRG F59D (Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit bestimmtem Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag)                   |
|                               | <b>3.422,66 €</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | <b>F59O</b>            | Hybrid-DRG der DRG F59E (Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwend. Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best. Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag) |
|                               | <b>2.742,29 €</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | <b>F59P</b>            | Hybrid-DRG der DRG F59F (Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag)                                         |
|                               | <b>2.087,96 €</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Hybrid-DRG 2026

## GEFÄSSCHIRURGIE UND ANGIOLOGIE - F59M

|                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8-836.0d</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäßmalformationen                                                           |
| <b>8-836.32</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Schulter und Oberarm                                                          |
| <b>8-836.33</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterarm                                                                      |
| <b>8-836.3c</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterschenkel                                                                 |
| <b>8-836.3d</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäßmalformationen                                                                  |
| <b>8-836.3e</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Künstliche Gefäße                                                                    |
| <b>8-836.8d</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäßmalformationen                                                                 |
| <b>8-836.8e</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Künstliche Gefäße                                                                   |
| <b>8-836.pk</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Arterien Oberschenkel                                                      |
| <b>8-836.px</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Sonstige                                                                   |
| <b>8-83c.fb</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Oberschenkel                                                  |
| <b>8-83c.fx</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Sonstige                                                             |
| <b>8-83c.ma</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäßmalformationen |

# GEFÄSSCHIRURGIE UND ANGIOLOGIE - F59N

|                 |                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8-836.02</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm                          |
| <b>8-836.03</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm                                      |
| <b>8-836.0c</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel                                 |
| <b>8-836.0d</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäßmalformationen                                  |
| <b>8-836.0e</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße                                    |
| <b>8-836.0q</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin                 |
| <b>8-836.0s</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel                                |
| <b>8-836.0t</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Venen Oberschenkel                                   |
| <b>8-836.0x</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Sonstige                                             |
| <b>8-836.1k</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Arterien Oberschenkel |
| <b>8-836.1x</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Sonstige              |
| <b>8-836.32</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Schulter und Oberarm                                 |
| <b>8-836.33</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterarm                                             |
| <b>8-836.3c</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterschenkel                                        |
| <b>8-836.3d</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäßmalformationen                                         |
| <b>8-836.3e</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Künstliche Gefäße                                           |
| <b>8-836.3k</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Arterien Oberschenkel                                       |
| <b>8-836.3m</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Venen Oberschenkel                                          |
| <b>8-836.3x</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Sonstige                                                    |
| <b>8-836.82</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Schulter und Oberarm                                |
| <b>8-836.83</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterarm                                            |
| <b>8-836.8c</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel                                       |

|                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8-836.8d</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäßmalformationen                                                                                  |
| <b>8-836.8k</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel                                                                                |
| <b>8-836.8m</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Venen Oberschenkel                                                                                   |
| <b>8-836.8x</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Sonstige                                                                                             |
| <b>8-836.x2</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Schulter und Oberarm                                                                               |
| <b>8-836.x3</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Unterarm                                                                                           |
| <b>8-836.xc</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Unterschenkel                                                                                      |
| <b>8-836.xd</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäßmalformationen                                                                                       |
| <b>8-836.xh</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Andere Arterien abdominal und pelvin                                                                      |
| <b>8-836.xk</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Arterien Oberschenkel                                                                                     |
| <b>8-836.xm</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Venen Oberschenkel                                                                                        |
| <b>8-836.xx</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Sonstige                                                                                                  |
| <b>8-836.y</b>  | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: N.n.bez.                                                                                                            |
| <b>8-83c.m1</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm          |
| <b>8-83c.m2</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm                      |
| <b>8-83c.m9</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel                 |
| <b>8-83c.ma</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäßmalformationen                  |
| <b>8-83c.mb</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße                    |
| <b>8-83c.mm</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| <b>8-83c.mp</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel                |

|                 |                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8-83c.mq</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Venen Oberschenkel |
| <b>8-83c.mx</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Sonstige           |
| <b>8-840.0q</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin              |
| <b>8-840.0s</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                             |
| <b>8-840.0x</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Sonstige                                          |
| <b>8-840.1q</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin            |
| <b>8-840.1s</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel                           |
| <b>8-840.1x</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Sonstige                                        |
| <b>8-84d.0s</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                        |
| <b>8-840.0s</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                             |
| <b>8-840.0x</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Sonstige                                          |
| <b>8-840.1q</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin            |
| <b>8-840.1s</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel                           |
| <b>8-840.1x</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Sonstige                                        |
| <b>8-84d.0s</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                        |
| <b>8-84d.0x</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Sonstige                                     |

# GEFÄSSCHIRURGIE UND ANGIOLOGIE - F590

|                 |                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8-836.03</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm                                                              |
| <b>8-836.0c</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel                                                         |
| <b>8-836.0t</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Venen Oberschenkel                                                           |
| <b>8-836.1k</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Arterien Oberschenkel                         |
| <b>8-836.1x</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Sonstige                                      |
| <b>8-836.82</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Schulter und Oberarm                                                        |
| <b>8-836.83</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterarm                                                                    |
| <b>8-836.8c</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel                                                               |
| <b>8-836.8e</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Künstliche Gefäße                                                                  |
| <b>8-836.8m</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Venen Oberschenkel                                                                 |
| <b>8-83c.m2</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm    |
| <b>8-83c.mq</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Venen Oberschenkel |
| <b>8-840.0s</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                             |
| <b>8-840.1q</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin            |
| <b>8-840.1s</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel                           |
| <b>8-840.1x</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Sonstige                                        |
| <b>8-84d.0s</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                        |

# GEFÄSSCHIRURGIE UND ANGIOLOGIE - F59P

|                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8-836.02</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm                                                             |
| <b>8-836.03</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm                                                                         |
| <b>8-836.0c</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel                                                                    |
| <b>8-836.0e</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße                                                                       |
| <b>8-836.0q</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin                                                    |
| <b>8-836.0s</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel                                                                   |
| <b>8-836.0t</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Venen Oberschenkel                                                                      |
| <b>8-836.0x</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Sonstige                                                                                |
| <b>8-836.8k</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel                                                                         |
| <b>8-836.8x</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Sonstige                                                                                      |
| <b>8-836.x2</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Schulter und Oberarm                                                                        |
| <b>8-836.x3</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Unterarm                                                                                    |
| <b>8-836.xc</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Unterschenkel                                                                               |
| <b>8-836.xe</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Künstliche Gefäße                                                                                  |
| <b>8-836.xh</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Andere Arterien abdominal und pelvin                                                               |
| <b>8-836.xk</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Arterien Oberschenkel                                                                              |
| <b>8-836.xm</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Venen Oberschenkel                                                                                 |
| <b>8-836.xx</b> | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Sonstige                                                                                           |
| <b>8-836.y</b>  | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: N.n.bez.                                                                                                     |
| <b>8-83c.m1</b> | (Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm) |
| <b>8-83c.m2</b> | (Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm)             |

|                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8-83c.m9</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel                 |
| <b>8-83c.mb</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße                    |
| <b>8-83c.mm</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| <b>8-83c.mp</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel                |
| <b>8-83c.mq</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Venen Oberschenkel                   |
| <b>8-83c.mx</b> | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Sonstige                             |
| <b>8-840.0q</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                                |
| <b>8-840.0x</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Sonstige                                                            |
| <b>8-84d.0x</b> | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Sonstige                                                       |